

# TPP

## VITE TESTA PICCOLA


- La testa ridotta con angolo di 60° assicura un effetto a scomparsa e un facile inserimento anche in piccoli spessori, senza creare aperture nel legno
- Ideale da utilizzare nelle fughe per il fissaggio di perline o elementi di piccole dimensioni
- Vite in acciaio al carbonio con zincatura galvanica bianca



**MATERIALE:** acciaio al carbonio con zincatura galvanica bianca




**A** spessore massimo fissabile



d <sub>1</sub> [mm]	d <sub>k</sub> [mm]	CODICE	L [mm]	b [mm]	A [mm]	pz.
3,5 TX 10	5,75	TPP3530	30	20	10	500
		TPP3540	40	26	14	500
		TPP3550	50	34	16	500
		TPP3560	60	40	20	500

## GEOMETRIA



diametro nominale	d <sub>1</sub>	[mm]	3,5
diametro testa	d <sub>k</sub>	[mm]	5,75
diametro nocciolo	d <sub>2</sub>	[mm]	2,30
diametro gambo	d <sub>s</sub>	[mm]	2,65
spessore testa	t <sub>1</sub>	[mm]	4,00
diametro preforo <sup>(1)</sup>	d <sub>v</sub>	[mm]	2,0

<sup>(1)</sup> Preforo valido per legni di conifera (softwood).